

ひび・あかぎれ用治療薬

ナリゼ[®]EXクリーム

第3類医薬品

特 徴

- 皮膚の修復を助けるアラントイン、肌細胞の正常なはたらきを助けるパンテノールのW処方で、ひび割れた患部を正常な状態に近づけます。
- グリチルリチン酸二カリウムが痛みや炎症を抑えます。
- 保湿成分のグリセリンがお肌にうるおいを与えます。
- トコフェロール酢酸エステルが血行を良くして荒れた皮膚の回復を早めます。
- 無香料・無着色



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2)湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

【効能・効果】

ひび、あかぎれ、しもやけ

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)外用にのみ使用してください。

【成分・分量】（100g中）

成分	分量	はたらき
アラントイン	0.2g	皮膚の修復を促進します。
パンテノール	1.0g	肌細胞の正常なはたらきを助けます。
トコフェロール酢酸エステル	0.2g	毛細血管の血行を良くし、荒れた皮膚の回復を早めます。
グリセリン	40.0g	皮膚にうるおいを与えます。
グリチルリチン酸二カリウム	0.5g	ひび割れた部分の痛みや炎症を抑えます。

添加物として、トリイソオクタン酸グリセリン、スクワラン、ステアリン酸ポリオキシシル40、モノステアリン酸グリセリン、セタノール、ステアリン酸、パラベン、ジメチルポリシロキサン、クエン酸ナトリウム水和物を含有します。

本剤にステロイド成分は配合されておりません

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)高温をさけ、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (5)開封後は使用期限内であっても品質保持の点からなるべく速やかに使用してください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡ください。

前田薬品工業株式会社 お客様相談室

〒930-0916 富山県富山市向新庄町一丁目18番47号

☎ 076-482-4088 AM9：00～PM5：00（土、日、祝日を除く）

製造販売元



前田薬品工業株式会社

富山県富山市向新庄町一丁目18番47号